



Quand noter le code atlas ?

Le code atlas est très utile pour toutes sortes d'analyses. C'est pourquoi nous vous sommes reconnaissants de l'ajouter à toute observation en période de reproduction. La liste ci-dessous vous indique dans quelle période un code atlas est nécessaire pour les espèces A et B. Vous pouvez aussi noter un code atlas en dehors de la période indiquée si le comportement indique une nidification. Par contre, les observations d'oiseaux visiblement en migration active ou en escale (p. ex. un Bruant ortolan le 20 mai dans un champ du Plateau) ne seront pas munies d'un code atlas, ni celles concernant des espèces n'ayant jamais niché en Suisse.

590	Oie cendrée	1.3–30.6	1080	Bondrée apivore	15.5–15.8	4370	Bouscarle de Cetti	15.4–31.8
700	Tadorne casarca	1.5–31.7	1090	Milan royal	15.4–31.7	4710	Cisticole des joncs	15.4–31.8
710	Tadorne de Belon	1.5–31.7	1320	Gypaète barbu	1.1–31.7	4390	Locustelle tachetée	15.5–31.7
810	Canard mandarin	1.5–31.7	1370	Circaète Jean-le-Blanc	1.4–31.7	4420	Locustelle fluviatile	15.5–31.7
820	Canard chipeau	1.5–31.7	1360	Busard des roseaux	1.6–31.7	4430	Locustelle lusciniotide	1.5–31.7
750	Sarcelle d'hiver	1.5–31.7	1330	Busard Saint-Martin	1.6–31.7	4440	Lusciniole à moustaches	15.4–31.7
780	Canard pilet	1.5–31.7	1350	Busard cendré	1.6–31.7	4500	Phragmite des joncs	15.5–15.7
740	Sarcelle d'été	1.5–31.7	1110	Autour des palombes	1.4–31.7	4450	Rousserolle turdoïde	15.5–31.7
830	Canard souchet	1.5–31.7	1130	Epervier d'Europe	1.5–31.7	4530	Hypolaïs icterine	15.5–31.7
850	Nette rousse	1.5–31.7	1200	Aigle royal	1.4–31.8	4520	Hypolaïs polyglotte	15.5–31.7
860	Fuligule milouin	1.5–31.7	1430	Faucon hobereau	15.5–15.8	4580	Fauvette épervière	20.5–31.7
880	Fuligule nyroca	1.5–31.7	1420	Faucon pèlerin	20.2–30.6	4620	Fauvette babillarde	10.5–31.7
870	Fuligule morillon	1.5–15.8	1670	Râle d'eau	15.4–31.7	4590	Fauvette orphée	20.5–31.7
900	Garrot à œil d'or	1.5–31.7	1710	Marouette ponctuée	1.5–31.7	4610	Fauvette grisette	10.5–31.7
950	Eider à duvet	1.5–31.7	1690	Marouette poussin	15.5–31.7	4670	Fauvette à lunettes	10.5–31.7
1060	Harle huppé	1.5–31.7	1700	Marouette de Baillon	15.5–31.7	4660	Fauvette passerinette	10.5–31.7
1050	Harle bièvre	1.4–31.7	1680	Râle des genêts	25.5–31.7	4740	Pouillot de Bonelli	1.5–31.7
1550	Gélinotte des bois	1.4–31.8	1730	Gallinule poule-d'eau	15.4–31.7	4750	Pouillot siffleur	1.5–31.7
1540	Lagopède alpin	1.4–31.8	1920	Petit Gravelot	1.5–31.7	4720	Pouillot fitis	1.5–31.7
1510	Tétrás lyre	1.4–31.8	1970	Pluvier guignard	1.5–31.7	4890	Gobemouche nain	1.5–31.7
1500	Grand Tétrás	1.4–31.8	1850	Vanneau huppé	1.4–30.6	4870	Gobemouche à collier	1.5–31.7
1560	Perdrix bartavelle	1.4–31.8	2210	Bécassine des marais	20.4–30.6	3900	Panure à moustaches	1.4–30.6
1600	Perdrix grise	1.4–31.8	2230	Bécasse des bois	1.4–31.8	3872	Mésange des saules	15.4–31.7
1610	Caille des blés	1.5–31.7	2020	Courlis cendré	1.5–31.7	3960	Tichodrome échelette	15.4–31.8
50	Grèbe castagneux	15.4–31.7	2140	Chevalier guignette	1.5–15.7	3890	Rémiz penduline	1.5–31.7
70	Grèbe à cou noir	1.5–30.6	2620	Mouette mélanocéphale	15.4–30.6	3660	Loriot d'Europe	10.5–31.7
350	Grand Cormoran	1.4–31.7	2550	Goéland cendré	15.4–30.6	5160	Pie-grièche écorcheur	15.5–15.8
470	Blongios nain	20.5–15.8	2563	Goéland leucophée	1.4–30.6	5140	Pie-grièche à tête rousse	20.5–31.7
460	Bihoreau gris	15.5–30.6	2750	Sterne pierregarin	1.5–30.6	3770	Crave à bec rouge	1.4–31.8
400	Héron pourpré	1.5–31.7	2980	Pigeon colombin	15.4–31.8	3710	Choucas des tours	1.4–30.6
500	Cigogne blanche	1.4–31.7	3000	Tourterelle des bois	15.5–31.7	3700	Corbeau freux	1.4–30.6
3040	Coucou gris	15.4–31.7				5290	Niverolle alpine	1.5–31.8
3070	Effraie des clochers	1.4–31.8				5450	Venturon montagnard	15.4–31.8
3080	Petit-duc scops	10.5–31.7				5360	Tarin des aulnes	15.4–31.8
3090	Grand-duc d'Europe	1.2–31.7				5390	Sizerin cabaret	15.4–31.8
3120	Chevêchette d'Europe	1.3–31.7				5500	Roselin cramoisi	20.5–31.8
3130	Chevêche d'Athéna	1.4–31.8				5320	Grosbec casse-noyaux	15.4–31.7
3170	Hibou moyen-duc	1.3–31.7				5640	Bruant zizi	15.4–31.8
3200	Chouette de Tengmalm	1.2–31.7				5690	Bruant fou	15.4–31.8
3230	Engoulement d'Europe	10.5–31.7				5670	Bruant ortolan	15.5–31.7
3260	Martinet à ventre blanc	15.4–31.8				5740	Bruant des roseaux	15.4–31.7
3280	Martinet pâle	15.4–31.8				5570	Bruant proyer	15.4–31.8
3320	Martin-pêcheur d'Europe	1.4–30.6						
3330	Guêpier d'Europe	15.5–31.7						
3360	Huppe fasciée	15.4–31.7						
3370	Torcol fourmilier	1.5–31.7						
3390	Pic cendré	20.2–31.7						
3380	Pic vert	20.2–31.7						
3430	Pic mar	20.2–31.7						
3440	Pic à dos blanc	20.2–31.7						
3450	Pic épeichette	20.2–31.7						
3460	Pic tridactyle	20.2–31.7						
3500	Alouette calandrelle	1.5–31.7						
3540	Cochevis huppé	1.4–31.7						
3560	Alouette lulu	1.4–31.8						
3650	Hirondelle de rivage	1.5–31.7						
3630	Hirondelle de rochers	15.4–31.8						
4950	Pipit rousseline	20.5–31.7						
4970	Pipit des arbres	25.4–31.7						
4930	Pipit farlouse	15.4–31.8						
5060	Bergeronnette printanière	20.5–31.7						
5100	Bergeronnette citrine	1.5–31.7						
3970	Cincle plongeur	1.3–30.6						
4910	Accenteur alpin	15.4–31.8						
4020	Rosignol philomèle	1.5–31.7						
4040	Gorgebleue à miroir	1.5–31.7						
4070	Rougequeue à front blanc	25.4–31.7						
4090	Tarier des prés	20.5–31.7						
4100	Tarier pâtre	15.4–31.8						
4120	Traquet motteux	15.4–15.8						
4180	Monticole de roche	15.4–15.8						
4190	Monticole bleu	1.4–31.7						
4230	Merle à plastron	15.4–31.7						