



## L'inserimento del Codice Atlante

Per tutta una serie di analisi di dati il Codice Atlante è d'importanza decisiva. Per questo vi siamo molto grati se inserite questo codice per ogni osservazione in periodo di nidificazione. La lista seguente, con tutte le specie A e B, offre un quadro generale per sapere in quali periodi bisogna inserire un Codice Atlante. Ovviamente, se un uccello mostra un comportamento territoriale, si può inserire questo codice anche al di fuori di questi periodi. Al contrario, uccelli in migrazione attiva o uccelli di passo precoci o tardivi, che evidentemente stanno solo riposandosi (ad es. un Ortolano il 20.5 su un campo dell'Altipiano), non ricevono nessun Codice Atlante. Lo stesso vale per specie di uccelli che finora non sono state osservate in nidificazione in Svizzera.

590	Oca selvatica	1.3-30.6	1080	Falco pecchiaiolo	15.5-15.8	4370	Usignolo di fiume	15.4-31.8
700	Casarca	1.5-31.7	1090	Nibbio reale	15.4-31.7	4710	Beccamoschino	15.4-31.8
710	Volpoca	1.5-31.7	1320	Gipeto	1.1-31.7	4390	Forapaglie macchiettato	15.5-31.7
810	Anatra mandarina	1.5-31.7	1370	Biancone	1.4-31.7	4420	Locustella fluviatile	15.5-31.7
820	Canapiglia	1.5-31.7	1360	Falco di palude	1.6-31.7	4430	Salciaiola	1.5-31.7
750	Alzavola	1.5-31.7	1330	Albanella reale	1.6-31.7	4440	Forapaglie castagnolo	15.4-31.7
780	Codone	1.5-31.7	1350	Albanella minore	1.6-31.7	4500	Forapaglie comune	15.5-15.7
740	Marzaiola	1.5-31.7	1110	Astore	1.4-31.7	4450	Cannareccione	15.5-31.7
830	Mestolone	1.5-31.7	1130	Sparviere	1.5-31.7	4530	Canapino maggiore	15.5-31.7
850	Fistione turco	1.5-31.7	1200	Aquila reale	1.4-31.8	4520	Canapino comune	15.5-31.7
860	Moriglione	1.5-31.7	1430	Lodolaio	15.5-15.8	4580	Bigia padovana	20.5-31.7
880	Moretta tabaccata	1.5-31.7	1420	Pellegrino	20.2-30.6	4620	Bigiarella	10.5-31.7
870	Moretta	1.5-15.8	1670	Porciglione	15.4-31.7	4590	Bigia grossa	20.5-31.7
900	Quattrocchi	1.5-31.7	1710	Voltolino	1.5-31.7	4610	Sterpazzola	10.5-31.7
950	Edredone	1.5-31.7	1690	Schiribilla	15.5-31.7	4670	Sterpazzola d. Sardegna	10.5-31.7
1060	Smergo minore	1.5-31.7	1700	Schiribilla grigiata	15.5-31.7	4660	Sterpazzolina	10.5-31.7
1050	Smergo maggiore	1.4-31.7	1680	Re di quaglie	25.5-31.7	4740	Lui bianco	1.5-31.7
1550	Francolino di monte	1.4-31.8	1730	Gallinella d'acqua	15.4-31.7	4750	Lui verde	1.5-31.7
1540	Pernice bianca	1.4-31.8	1920	Corriere piccolo	1.5-31.7	4720	Lui grosso	1.5-31.7
1510	Fagiano di monte	1.4-31.8	1970	Piviere tortolino	1.5-31.7	4890	Pigliamosche pettirosso	1.5-31.7
1500	Gallo cedrone	1.4-31.8	1850	Pavoncella	1.4-30.6	4870	Balia dal collare	1.5-31.7
1560	Coturnice	1.4-31.8	2210	Beccacino	20.4-30.6	3900	Basettino	1.4-30.6
1600	Starna	1.4-31.8	2230	Beccaccia	1.4-31.8	3872	Cincia dei salici	15.4-31.7
1610	Quaglia comune	1.5-31.7	2020	Chiurlo maggiore	1.5-31.7	3960	Picchio muraiolo	15.4-31.8
50	Tuffetto	15.4-31.7	2140	Piro piro piccolo	1.5-15.7	3890	Pendolino	1.5-31.7
70	Svasso piccolo	1.5-30.6	2620	Gabbiano corallino	15.4-30.6	3660	Rigogolo	10.5-31.7
350	Cormorano	1.4-31.7	2550	Gavina	15.4-30.6	5160	Averla piccola	15.5-15.8
470	Tarabusino	20.5-15.8	2563	Gabbiano reale	1.4-30.6	5140	Averla capirosa	20.5-31.7
460	Nitticora	15.5-30.6	2750	Sterna comune	1.5-30.6	3770	Gracchio corallino	1.4-31.8
400	Airone rosso	1.5-31.7	2980	Colombella	15.4-31.8	3710	Taccola	1.4-30.6
500	Cicogna bianca	1.4-31.7	3000	Tortora selvatica	15.5-31.7	3700	Corvo comune	1.4-30.6
3040	Cuculo	15.4-31.7				5290	Fringuello alpino	1.5-31.8
3070	Barbagianni	1.4-31.8				5450	Venturone alpino	15.4-31.8
3080	Assiolo	10.5-31.7				5360	Lucherino	15.4-31.8
3090	Gufo reale	1.2-31.7				5390	Organetto	15.4-31.8
3120	Civetta nana	1.3-31.7				5500	Ciuffolotto scarlatto	20.5-31.8
3130	Civetta	1.4-31.8				5320	Frosone	15.4-31.7
3170	Gufo comune	1.3-31.7				5640	Zigolo nero	15.4-31.8
3200	Civetta capogrosso	1.2-31.7				5690	Zigolo muciatto	15.4-31.8
3230	Succiacapre	10.5-31.7				5670	Ortolano	15.5-31.7
3260	Rondone maggiore	15.4-31.8				5740	Migliarino di palude	15.4-31.7
3280	Rondone pallido	15.4-31.8				5570	Strillozzo	15.4-31.8
3320	Martin pescatore	1.4-30.6						
3330	Gruccione	15.5-31.7						
3360	Upupa	15.4-31.7						
3370	Torcicollo	1.5-31.7						
3390	Picchio cenerino	20.2-31.7						
3380	Picchio verde	20.2-31.7						
3430	Picchio rosso mezzano	20.2-31.7						
3440	Picchio dorsobianco	20.2-31.7						
3450	Picchio rosso minore	20.2-31.7						
3460	Picchio tridattilo	20.2-31.7						
3500	Calandrella	1.5-31.7						
3540	Cappellaccia	1.4-31.7						
3560	Tottavilla	1.4-31.8						
3650	Topino	1.5-31.7						
3630	Rondine montana	15.4-31.8						
4950	Calandro	20.5-31.7						
4970	Prispolone	25.4-31.7						
4930	Pispola	15.4-31.8						
5060	Cutrettola	20.5-31.7						
5100	Cutrettola testag. orient.	1.5-31.7						
3970	Merlo acquaiolo	1.3-30.6						
4910	Sordone	15.4-31.8						
4020	Usignolo	1.5-31.7						
4040	Pettazzurro	1.5-31.7						
4070	Codirosso comune	25.4-31.7						
4090	Stiaccino	20.5-31.7						
4100	Saltimpalo	15.4-31.8						
4120	Culbianco	15.4-15.8						
4180	Codirossone	15.4-15.8						
4190	Passero solitario	1.4-31.7						
4230	Merlo dal collare	15.4-31.7						